

# **DONICALC**

## **DETERGENTE DISINCROSTANTE PER SUPERFICI**

**USO PROFESSIONALE** 

## **CARATTERISTICHE:**

Detergente disincrostante acido per la pulizia e l'eliminazione di incrostazioni, calcio e macchie di ruggine su tutte le superfici dure resistenti agli acidi. E' particolarmente indicato per lavabi e sanitari, per il trattamento periodico di pavimenti e superfici ove sia necessaria la rimozione di residui calcarei, per l'eliminazione di efflorescenze calcaree su grès e cotto.

### **SUPERFICI DI APPLICAZIONE:**

Lavabi, sanitari, rubinetterie, ceramica, cotto, gres.

#### **INCOMPATIBILITA':**

Superfici in ghisa o ferro smaltato, marmo. NON UTILIZZARE PURO SU RUBINETTERIE E CROMATURE.

#### CONSIGLI:

Non travasare assolutamente il prodotto dalla confezione originale. Non miscelare assolutamente con prodotti alcalini o clorati onde evitare lo sviluppo di reazioni esotermiche oppure lo sviluppo di gas.

Proteggersi le mani e gli occhi utilizzando guanti e occhiali protettivi. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua.

## **MODALITA' DI IMPIEGO:**

Utilizzare il prodotto diluito in acqua, secondo i dosaggi consigliati:

DOSAGGIO	SUPERFICI - SANITARI - RUBINETTERIE : diluire dal 3% al 10%*
	PAVIMENTI in COTTO. diluire dal 10% al 15% *

<sup>\*</sup>secondo il grado di incrostazioni da rimuovere

## **CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:**

ASPETTO FISICO: liquido limpido di colore verde

ATTIVO TOTALE:  $20,0 \pm 1,0$ pH Sol 1%: 1,5-3,5PESO SPECIFICO: 1,06 -1,10

## **COMPOSIZIONE CHIMICA:**

Regolamento CE 648/2004 e succ. Mod.: inf. a 5%: tensioattivi anionici e non ionici Componenti minori: profumo.



## **AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:**

**H319** Provoca grave irritazione oculare. **H315** Provoca irritazione cutanea.

P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.

P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua / . . .

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole

farlo. Continuare a sciacquare.

**P362+P364** Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

Distribuito da:

VEMAC SRL - Via Giacomo Leopardi, 15 - Frattamaggiore 80027 Na Telefono:081/8339991 e-mail: info@soluzionivemac.it