

The logo for Diversey, featuring the brand name in white on a blue oval background with a stylized leaf icon to the right.

Diversey™

## TASKI® vision star

### Emulsione ad elevata brillantezza resistente all'alcool

#### Descrizione

Emulsione autolucidante ad elevata brillantezza adatta a tutti i tipi di pavimenti resilienti come PVC, gomma, linoleum, e pavimenti porosi. La tecnologia basata su una speciale miscela di polimeri e cere ha dimostrato una resistenza migliore all'alcol e ai disinfettanti rispetto alle emulsioni tradizionali. Questa proprietà combinata con una leggera fragranza di Eucalipto lo rende ideale all'uso negli ambienti sanitari. Il film protettivo ha inoltre un'elevata resistenza al traffico.

#### Caratteristiche principali

- Altamente resistente ai prodotti in base alcolica e ai disinfettanti rispetto alle emulsioni tradizionali
- Assicura un film protettivo antisdrucchiolo ad elevata brillantezza
- Fragranza di eucalipto
- Buon livello di brillantezza

#### Benefici

- Ideale per l'uso in ambiente sanitario
- Il resistente film protettivo protegge i pavimenti e facilita la pulizia giornaliera
- La fragranza leggera e gli odori ridotti di polimeri sono apprezzati dal personale e dai pazienti nelle aree adiacenti.
- Risponde bene a tutti i comuni metodi di mantenimento (ideale in combinazione con Jontec Tensol).

#### Modalità d'uso


1. Trattare solamente pavimenti accuratamente decerati, ben risciacquati ed asciutti.
2. Prima dell'applicazione, trattare i pavimenti porosi e danneggiati con uno dei sigillanti per pavimenti TASKI Jontec.
3. Applicare il prodotto sui pavimenti e distribuire uniformemente con mop o spandicera.
4. Lasciare asciugare completamente per 20-30 minuti.
5. Applicare un secondo strato per i pavimenti non porosi, avendo cura di incrociarlo con il primo fino ad ottenere il livello di lucido desiderato. Per i pavimenti porosi, tre strati sono abitualmente sufficienti.

#### Linoleum:

1. Dopo la prima mano, passare la monospazzola con il disco blu sul pavimento asciutto.
2. Utilizzare un mop umido.
3. Lasciare asciugare completamente prima di applicare altri strati.

#### Dosaggi consigliati:

Il prodotto è pronto all'uso; applicare tal quale.



© A.I.S.E.

*\*Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il supporto tecnico di Diversey per i dosaggi raccomandati.*



## TASKI<sup>®</sup> vision star

### **Caratteristiche tecniche**

Aspetto fisico: liquido bianco latte

pH (tal quale): 8.2

pH (in uso): 8.2

Peso specifico: 1.03 g/cm<sup>3</sup>

*I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.*

### **Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio**

Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la scheda di sicurezza : [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com). Conservare nei contenitori originali chiusi evitando temperature estreme.

Per esclusivo uso professionale. Non stoccare o utilizzare a temperature inferiori a 5°C.

### **Compatibilità prodotto**

Non diluire o miscelare con altri prodotti. Non utilizzare all'esterno o in zone umide (es. bagni o cucine).

### **Approvazioni**

Coefficiente di attrito (antiscivolo) di 0.5 minimo (ASTMD D 2047)